Porcs et bovins dans le Massif central :

Une distribution inégale de l'élevage porcin

dans l'ensemble des zones herbagères du Massif



J.Balouzat, H.Rapey, C.Roguet

ifip — Institut du porc

INRAE

Webinaire finale APORTHE – 4 mars 2021

L'élevage hors-sol présent en « arrière plan » de l'élevage d'herbivores dans le Massif Central



Sources : ©IGN—BD CARTO® - BD ALTI® - RA 2010
Réalisation DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes / SRISET

Très faible densité porcine : **3 porcs/km²** *vs* 21 à l'échelle nationale

Forte densité bovine : **11 Unités Gros Bétail d'Herbivores/km²** *vs* 22 à l'échelle nationale

Près de **80% des producteurs porcins sont des éleveurs d'herbivores**

↘ Manque de visibilité sur cet élevage porcin du Massif Central

…et **pourtant**

1500 sites porcins dans le Massif en 2018 d'après BDPORC
(= 11% des exploitations porcines françaises)

1 million de porcs charcutiers produits en 2018
(= 4,4% de la production française)

Collecte des données inédites pour le Massif Central en 2019-20



➔ **Situation et enjeux de la filière porcine et de la place des élevages mixtes porcs- herbiv.**
(14 experts de la filière)

➔ **Caractérisation de l'ensemble du « maillage porcin » du territoire**
(1250 sites BDPORC 2018)

➔ **Caractérisation multi-critère des élevages porcins -spécialisés et mixtes-**
(266 retours de l'enquête postale 2019 transmise aux 1250 sites)

➔ **Identification de facteurs d'évolution et d'interactions entre ateliers dans les élevages**
(23 enquêtes auprès d'éleveurs ayant des perspectives de maintien)

➔ **Distinction des spécificités territoriales, actuelles et futures, des élevages et de leurs filières**
(3 territoires porcins de 4 000 km^2 dans le massif)

Inégalités de densité, étendue et abattage dans les zones porcines du Massif

Nb de sites porcins / km²



Densité max MC = 10 X moins qu'en Bretagne

Abattoirs spécialisés porc et non-spécialisés



NB : capacité d'abattage en milliers porcs / an

Près d'un site porcin sur deux associe des bovins allaitants, majoritairement sans truies

59% des sites n'ont pas de truies



Source : BDPORC 2018

74% de sites avec herbivores



Source : Enquête postale APORTHE 2019

L'exploitation-type avec des porcs dans le Massif :

1000 (engraisseur) à 2000 (naisseur-engraisseur) porcs charcutiers produits, 60-70 vaches et une centaine d'hectares

Type	Bovin Viande		Bovin Lait		Porcin Spécialisé	
	Avec truies	Sans truie	Avec truies	Sans truie	Avec truies	Sans truie
Effectif	**44**	**70**	18	25	42	28
UTA	2.3 CV=81%	2.2 CV=60%	**3.4** CV=34%	2.5 CV=45%	**2.8** CV=84%	2.0 CV=81%
SAU	**106 ha** CV=62%	**112 ha** CV=58%	**112 ha** **CV=30%**	90 ha CV=51%	**30 ha** **CV=194%**	**19 ha** **CV=139%**
Nb Vaches	**72 vaches** CV=62%	**63 vaches** CV=67%	**70 vaches** **CV=38%**	65 vaches CV=50%		
Nb Porcs charcutiers	**2230** CV=94% (/ 31 EA)	987 CV =107%	**2442** CV=76% (/ 14 EA)	1017 CV=133%	**2013** CV=115% (/ 26 EA)	1993 CV=138%

Source : Enquête postale APORTHE 2019

L'exploitation-type avec des porcs dans le Massif :

1000 (engraisseur) à 2000 (naisseur-engraisseur) porcs charcutiers produits, 60-70 vaches et une centaine d'hectares

Type	Bovin Viande		Bovin Lait		Porcin Spécialisé	
	Avec truies	Sans truie	Avec truies	Sans truie	Avec truies	Sans truie
Effectif	**44**	**70**	18	25	42	28
UTA	2.3 CV=81%	2.2 CV=60%	**3.4** CV=34%	2.5 CV=45%	**2.8** CV=84%	2.0 CV=81%
SAU	**106 ha** CV=62%	**112 ha** CV=58%	**112 ha** **CV=30%**	90 ha CV=51%	**30 ha** **CV=194%**	**19 ha** **CV=139%**
Nb Vaches	**72 vaches** CV=62%	**63 vaches** CV=67%	**70 vaches** **CV=38%**	65 vaches CV=50%		
Nb Porcs charcutiers	**2230** CV=94% (/ 31 EA)	987 CV =107%	**2442** CV=76% (/ 14 EA)	1017 CV=133%	**2013** CV=115% (/ 26 EA)	1993 CV=138%

Source : Enquête postale APORTHE 2019

L'exploitation-type avec des porcs dans le Massif :

1000 (engraisseur) à 2000 (naisseur-engraisseur) porcs charcutiers produits, 60-70 vaches et une centaine d'hectares

Type	Bovin Viande		Bovin Lait		Porcin Spécialisé	
	Avec truies	Sans truie	Avec truies	Sans truie	Avec truies	Sans truie
Effectif	**44**	**70**	18	25	42	28
UTA	2.3 CV=81%	2.2 CV=60%	**3.4** CV=34%	2.5 CV=45%	**2.8** CV=84%	2.0 CV=81%
SAU	**106 ha** CV=62%	**112 ha** CV=58%	**112 ha** **CV=30%**	90 ha CV=51%	**30 ha** **CV=194%**	**19 ha** **CV=139%**
Nb Vaches	**72 vaches** CV=62%	**63 vaches** CV=67%	**70 vaches** **CV=38%**	65 vaches CV=50%		
Nb Porcs charcutiers	**2230** CV=94% (/ 31 EA)	987 CV =107%	**2442** CV=76% (/ 14 EA)	1017 CV=133%	**2013** CV=115% (/ 26 EA)	1993 CV=138%

Source : Enquête postale APORTHE 2019

Trois types de territoire de mixité porcin-bovin

8% des PC produits du Massif Nord-MC

Un groupement de producteurs (CIRHYO)

Deux abattoirs proches dont 1 mixte

34 hab./km^2

++ concentration filière porcine



Sources :
RA 2010 & IFIP 2019

Trois types de territoire de mixité porcin-bovin

8% des PC produits du Massif Nord-MC

Un groupement de producteurs (CIRHYO)

Deux abattoirs proches dont 1 mixte

34 hab./km^2

++ concentration filière porcine



8% des PC du Massif Est-MC

Trois groupements (SIREPP, GEPVA, CIRHYO)
++ Indépendants

Deux petits abattoirs mixtes + Transfo et vente directe

80 hab./km^2

++ diversification filière porcine

Trois types de territoire de mixité porcin-bovin

8% des PC produits du Massif **Nord-MC**

Un groupement de producteurs (CIRHYO)

Deux abattoirs proches dont 1 mixte

34 hab./km^2

++ concentration filière porcine



22% des PC du Massif **Sud-MC**

Trois groupements
(APO, FIPSO, CAPP)
+ Indépendants

Deux gros abattoirs spécialisés

35 hab./km^2

8% des PC du Massif **Est-MC**

Trois groupements
(SIREPP, GEPVA, CIRHYO)
++ Indépendants

Deux petits abattoirs mixtes
+ Transfo et vente directe

80 hab./km^2

++ diversification filière porcine

En résumé

Des ateliers porcins plus présents en bordures de Massif,

quels que soient les systèmes et les territoires herbagers,

qui commercialisent par différentes voies : longues ou locales